

Legende

- OKFF / OKRD — Oberkante Fertigfußboden / Oberkante Rohdecke
- +0,00 = +0,00 — OKFF EG = ±0,00
- +0,00 = +35,53 ü.NHN
- DDI/L 50x25 Deckendurchbruch / Lüftung
- BD/D 50x25 Bodendurchbruch / Sanitär
- WD/H 25x25 Wanddurchbruch / Heizung
- WS/E 25x12 Wandschlitz / Elektro

- Stahlbeton
- Beton-Fertigteil, Sichtbeton
- Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk
- Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt
- Trockenbau, allgemein
- GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt
- GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt
- Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung
- Mineralwolle-Dämmung
- Mineralwolle-Mehrschichtplatte
- Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke
- Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke

AHD	Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe
DD	Deckendurchbruch
FD	Fertigdecke
GLH	Geländerhöhe
HK	Heizkörper
HRB	Hohlraumboden
IBO	Im Betrieb offen
LH	Lichte Höhe
N	Nassraum
OK	Oberkante
RD	Rohdecke
RF	Rohfussboden
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
WD	Wanddurchbruch
BBW	Bauart Brandwand
BSK	Brandschutzklappe
BMZ	Brandmeldezentrale
FWA	Feuerwehraufzug
F30	Feuerhemmend
F90	Feuerbeständig
DST	Dicht- und selbstschließende Tür
DT	Dichtschließende Tür
NA	Notausgang / Notausstieg
NB	Nicht Brennbar
SN	Siegelung Nass
T30-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T90-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T-RS	Tür mit Rauchschutz

0 25 50 100 150 200 250 300cm
1:100

Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
.

Index

.	.	.

Planinhalt
Ausführungsplanung

Grundriss
8. Obergeschoss
OKFF +29.06[25]

Maßstab	1: 50	Datum	17.05.2017
Größe	110 x 59,4	Stand	17.05.2017

Projekt	Phase	Planer	Planart	Planinhalt	Nummer	Index
ROSA	05	AR	AP	GR	08	.