

*Beschreibung Stoßpunkt: Dehnungsfuge i.d.R. alle 5m an Geländerstößen und Stahlwinkel-Stößen für Bitumenbahn (Ausdehnung auf 5m Material ca. 3mm)

*Beschreibung Eckpunk: Geländereckpunkt und Stahlwinkel geschweißt, ohne Dehnungsfuge



Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner

Index		
a	14.03.18	Abdichtung, Stahlwinkel

Planinhalt

Detailplanung

1. OG Terrasse
Dachrand Geländer

Maßstab	1: 5	Datum	12.02.2018
Größe	A2 hoch +	Stand	14.03.2018

Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index
ROSA	05	AR	DP	DA	14	a